

ITW Forklift

- Fácil manejo
- Control
- Gestión



TecnoWeigh

SISTEMAS DE PESAJE DINÁMICO

ITW Forklift

Su sencillo manejo, facilita las maniobras al operador de la grúa, el cual puede ver en todo momento la carga elevada y la carga máxima que puede levantar.



Mediante una barra gráfica, se muestra en varios colores, el momento de carga de la grúa, que varía según el peso que haya en el gancho. Una vez que se alcanza la carga máxima, el equipo emite un pitido acústico que avisa al operador y emite una señal de corte para cortar los movimientos de la grúa.



El display en cabina, muestra al operador los siguientes parámetros:

Carga Actual.

Carga Maxima.

Radio de pluma.

Programa actual.

Barra gráfica a color, con momento de carga.

ITW Forklift

Rango De La Alimentación

8 a 36 VDC

Especificaciones Mecánicas

ISO 16750-3 Vehículos de Carretera
ISO 15003, test de impactos y vibraciones

Temperatura De Trabajo

-40° a 75°

Pantalla

TFT color graphic LCD 4,3"
Touch pad

Carrete Enrollador

Con sensor de ángulo y longitud incorporado.

Kit

Cpu con display LCD / Soporte
Sensores / Manual de instrucciones

